

• Le marché de la collectivité.

• Les favoris.
• Questions, réponses : la collectivité.

• Actu produits.
• Revue de presse : les BIC, la TVA à 5,5%.

• Adoucisseurs POLAR.
• Mitigeurs PREMIX.

LA LETTRE



DUPONT

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS PARTENAIRES DE DUPONT

SANITAIRE-CHAUFFAGE

Les
"PLUS"
Dupont

SUPPLÉMENT DE JEUX SPÉCIAL ÉTÉ
Labyrinthe, codés,... et à découvrir, de nouveaux jeux!

ÉVÈNEMENT

Collectivité :

un marché à suivre, des opportunités à saisir!

EDITORIAL

Les vacances approchant, la Lettre DUPONT vous propose ses jeux de l'été : des centaines de lots sont à gagner en jouant avec DUPONT.

Retrouvez aussi les rubriques : Questions/réponses (page 2) avec les interviews concernant le marché de la Collectivité, les actu-produits, les tendances avec notamment les adoucisseurs POLAR et la technique de pose DELABIE : PREMIX, mitigeur thermostatique collectif.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous donnons rendez vous en septembre.

L'ÉTÉ DES CADEAUX.

Retrouvez à l'intérieur, "les jeux de l'été Dupont" et gagnez l'un des nombreux cadeaux de nos partenaires : ARISTON - CASTOLIN - CHAFFOTEAUX ET MAURY - COMAP - DELABIE - ELM LEBLANC - GAZINOX - GEB - GROHE - JACOB DELAFON - NEOMEDIAM - NEVAX - NICOLL - OVENTROP - PETTINAROLI - POLAR - WATERMATIC

Pour vous installateur, le marché de la Collectivité présente de **réelles opportunités** grâce :

- au développement des infrastructures,
- à l'augmentation du niveau technique des équipements collectifs, avec par exemple, la robinetterie électronique, les mitigeurs thermostatiques collectifs et les systèmes intégrés,
- la recherche de produits design,
- la recherche d'économie, notamment en terme de consommation d'eau.

C'est pourquoi DUPONT vous propose pendant **tout le mois de juillet une promotion spéciale Collectivité**. Celle-ci présente des produits adaptés à ce marché.

Venez vite en profiter dans votre agence !



La lettre Dupont : Les collectivités, quels intérêts pour les installateurs ? Et votre actualité ?



Hervé FROMENT
Directeur des ventes
France DELABIE

Ce marché et ses infrastructures se développent. Les exigences en terme de sécurité et d'hygiène sont de plus en plus rigoureuses (exemple : la légionnelle).

Cela implique des systèmes et des installations plus complexes, plus évoluées et donc... à plus forte valeur ajoutée.

Bon nombre de collectivités suppriment leurs services internes de maintenance.

La maintenance est alors assurée par des installateurs sous-traitant.

Ce qui concerne aussi les artisans.

Les nouveautés chez DELABIE : Le panneau sporting, avec un fort travail sur le design, ce produit est une réussite technique et commerciale.

Il fait le bonheur des installateurs avec un temps de pose très court sans réglage. Tempomatic 3 à pile lithium : Seul robinet du marché prêt à poser permettant le changement des piles sans démontage ni coupure d'eau.

Premix : Gamme complète de mitigeurs thermostatiques pour les collectivités.

La cellule automotive fonctionne sans relais hydrauliques.

(voir page 4)



Pascale VANDEKAN
Directrice de clientèle
JACOB DELAFON

Le marché de la collectivité présente **deux intérêts majeurs pour les installateurs** : un apport régulier d'affaire et une bonne rentabilité.

Si le marché du neuf et de la rénovation est sujet à de nombreuses fluctuations, la rénovation des écoles, hôpitaux ou crèche présente l'intérêt d'être **stable et régulier.**

Par ailleurs, l'installateur fournit aux collectivités des produits spécifiques donc chers qui lui procurent une marge intéressante en valeur.

Nouveauté collectivité Jacob Delafon : l'urinoir Patio.

(voir article page 3-actu produit urinoir Patio)

Les Favoris

Les mitigeurs

Une seule main pour tout faire



Le mitigeur mural
Maceo bain/douche.



Le mitigeur bec fixe
Maceo lavabo.

Maceo

Débit de l'eau et température sont réglés avec le même levier. Ce fonctionnement idéal pour les lavabos et lave-mains est aussi très apprécié pour les autres installations sanitaires.

Le mitigeur bain/douche mural.

Entraxe 150 mm, raccords excentrés et sortie douche 1/2" par dessous. Existe aussi en versions bain/douche monotrou et mitigeur bidet.

Le mitigeur lavabo à bec fixe avec vidage laiton. Alimentation par flexibles.



les favoris
DUPONT

QUALITÉ - PRIX :
RECOMMANDÉ
PAR DUPONT

ACTU PRODUITS



nouveauté
2003

Ibiza 2000

La paroi de douche pour un confort exceptionnel

ROTH

Pratique, la porte repliable IBIZA 2000 offre une largeur d'accès optimale quand l'ouverture sur l'extérieur n'est pas réalisable. Installée pivots à droite ou à gauche, en niche ou avec paroi fixe.

Il est livré avec un crochet porte serviette. La série IBIZA propose aussi un ensemble d'angle alliant un côté coulissant un côté repliable.

Cette combinaison originale s'adapte aux petites dimensions.

Ibiza en sur mesure, existe en profilés argent, blanc ou couleur, en verre de sécurité clair ou granité.

Optima

L'accumulateur d'avantages

STYX

Optima double les performances pour un maximum de bien-être : doté du système anti-bactérien il élève la température de l'eau jusqu'à 70° et la débarrasse de ses impuretés.

En version cheminée ou ventouse, il est équipé de la technologie Protech qui évite la formation de boue en fond de cuve.

Et sécurité maximum pour cet accumulateur gaz : auto-diagnostic, allumage électronique, sécurité de surchauffe et sécurité anti-gel.



Ultramix

Mitigeur thermostatique collectif

WATTS EURO THERM

Les nouveaux mitigeurs Ultramix autorisent le réglage de la température à 55/60°C dans le bouclage primaire et à 39°C dans le bouclage secondaire. Ils permettent de procéder à un "choc" thermique (70°C) sans démontage.

La position "rinçage" de la cartouche rince mitigeur et canalisations et permet d'injecter un produit de désinfection. La double régulation des mitigeurs,



obtenue par deux valves indépendantes, l'une pour l'eau chaude, l'autre pour l'eau froide, ajuste exactement l'eau à la température désirée et évite ainsi tout risque de brûlure.

Urinoir Patio

Spécial collectivité

JACOB DELAFON

L'urinoir à action siphonique Patio de Jacob Delafon présente un triple avantage : un nettoyage complet et une eau résiduelle non souillée, pas de remontées d'odeurs grâce à l'évacuation complète des eaux souillées et une puissance de chasse qui permet d'absorber certains objets (cigarettes). Ses 4 modèles, dont un avec commande électronique, offrent de nombreux plus produits pour une meilleure hygiène, une limitation des risques de vandalisme et une meilleure

esthétique grâce à un design épuré : des fixations dissimulées, un vidage intégré, un siphon rapporté, une ouverture sous l'urinoir pour une maintenance aisée, un effet d'eau dissimulé, une détection infrarouge (en option), une bonde à grille vissée, une plaque d'obstruction anti-vandalisme limitant l'accès aux composants internes de l'urinoir. Dimensions : 30x62x32 cm, certifié NF, coloris blanc



Europlus E

Nouvelle génération d'électronique infrarouge

GROHE

Europlus E répond aux attentes des établissements de tourisme, en industrie et en tertiaire, de tous les lieux à haute fréquentation. Sans manipulation ni contact de l'utilisateur avec la robinetterie, Europlus optimise la consommation d'eau. En version autonome (pile lithium, 200 000 manœuvres) ou en version secteur.

Limiteur de température (modèles mitigeurs), régulateur de débit 6l/mn, système d'installation rapide, blocage de sécurité.



La télécommande, pour tous les réglages sans démontage. Écoulement forcé (3,5 mn) pour désinfection de canalisation, programmation de rinçage automatique, coupure de la robinetterie pour maintenance, zone de détection et temps d'écoulement réglable.

Nevarc 140 shunt

Le poste à arc d'intervention

NEVAX

Ce nouveau poste de soudure à l'arc est parfaitement adapté à l'intervention sur site, seulement 16 kg et en alimentation monophasée.

Sa prise en main rapide et le choix de l'intensité de soudage en font réellement l'outil à ne jamais oublier.



Nouveaux aérosols à propulseur CO2

Anti adhérent, dégrissant et galva

CASTOLIN

97 % de produit actif dans la nouvelle gamme Castolin d'aérosols, le choix du CO2 en gaz propulseur autorise une optimisation de l'atomisation qui devient plus fine, et une vidange totale du contenu. Seulement 3 % de l'espace est occupé par ce gaz inerte, non toxique, ininflammable et inexposable. Plus de sécurité à l'emploi pour la gamme Castolin : anti adhérent soudure, dégrissant multifonctions, galva mat et galva brillant.



REVUE DE PRESSE

Nouvelles mesures sur les BIC des nouvelles entreprises

Certaines entreprises nouvellement créées pouvaient prétendre à un allègement de l'impôt sur les BIC (bénéfice industriels et commerciaux). Pour obtenir cette faveur elles devaient réaliser 100 % de leur CA dans certaines zones à re-dynamiser. L'administration vient de fixer à 15% la part du chiffre d'affaires pouvant être réalisée en dehors de ces zones, sans remise en cause des avantages fiscaux des entreprises nouvelles. C'est donc là encore une victoire syndicale à marquer à l'actif des artisans du bâtiment.

Le Bâtiment Artisanal - juin 2003

Bruxelles devrait reconduire la TVA à 5,5 %

La publication par Bruxelles d'un rapport faisant état d'un bilan négatif des expérimentations de TVA à taux réduit, le secrétaire d'Etat français aux PME, Renaud Dutreil, assure avoir obtenu l'appui du commissaire européen, chargé du marché intérieur et de la fiscalité en charge du dossier, pour pérenniser ce dispositif. Selon R. Dutreil, il aurait indiqué "très clairement qu'il proposerait à la Commission d'inscrire le secteur du Bâtiment dans l'annexe des secteurs pouvant bénéficier de façon permanente d'un taux réduit de TVA". Pour être adoptée cette mesure doit être approuvée par l'ensemble des États et certains y sont farouchement opposés, entre autre en raison du bilan négatif.

www.batiactu.com - juin 2003

ISH 2003 : objectif optimiser dans la durée

Les constructeurs allemands ne cherchent plus la performance instantanée. L'accent est mis sur l'exploitation annuelle, sur la maintenance et la réduction des consommations dans la durée. Leurs produits deviennent de plus en plus techniques, bien que l'utilisation se simplifie grâce à l'électronique. Ils travaillent à la mise au point des futures solutions de chauffage-production d'ECS. Cette tendance est propre à l'Allemagne en raison de la structure de la distribution dans ce pays et ne sera pas nécessairement transposée en France. Outre Rhin 50% des chaudières domestiques et 30% des collectives sont à condensation. Le fuel fait un grand retour dans les chaudières à condensation.

Chaud-Froid-Plomberie - juin 2003

Tendances

Adoucisseurs et station anti-calcaire

Quatre appareils de protection d'installation POLAR.

Les adoucisseurs éliminent le calcaire, dont les traces sur les sanitaires, parois de douche, bouilloires, cafetières... L'eau devient douce pour la peau et le linge. Un argument de poids pour vos clients.



Ptidoux, de dimensions réduites et autonome (sans électricité), il convient parfaitement à une salle de bains et une salle d'eau, par exemple.



Toudoux, il peut alimenter une douche multijets et jusqu'à 4 salles de bains. Entretien réduit (1 à 2 remplissages par an).



Les stations anti-calcaire protègent efficacement les canalisations et le matériel (chauffe-eau, machines à laver,...)



PSD Pro, garanti 20 ans, en plus de sa fonction anti-calcaire il est aussi anti-rouille et anti-boue. Seulement 10 secondes d'entretien par an.



PSD1 à filtre By Pass incorporé, c'est le filtre écologique. L'eau conserve ses qualités minérales. Sans réglage ni entretien.



INFOS PRODUITS

Technique de pose

DELABIE

Mitigeurs thermostatiques collectifs PREMIX : nouvelle technologie et entraxes pour échange standard



Innovant, PREMIX bénéficie d'une nouvelle technologie (cellule automotivée thermoréactive) dont les performances sont incontestables en comparaison des autres technologies existantes (bilames, double commandes,...). **PREMIX** offre le **CONFORT** de la stabilité de température, la **SECURITE** anti-brûlure automatique, ainsi que la solution permanente de prévention **ANTI-LEGIONELLOSE** en permettant le maintien de température à plus de 50°C par bouclage ou traçage en amont.

ENTRAXES COMPATIBLES AVEC 90% DES INSTALLATIONS EXISTANTES


PREMIX a l'avantage de s'adapter aux entraxes d'autres marques : 2 familles d'entraxes sont proposées pour l'échange standard, du 3/4" au 1"1/2 pour 55 à 190 litres/mn. à 3 bar. (les raccords orientables permettent l'alimentation par le haut ou par le bas).

Les mitigeurs thermostatiques PREMIX seront posés le plus près possible des postes de puisage, en respect de la circulaire DGS,... du 22/04/02 : la distance entre les points de puisage et le réseau bouclé doit être réduite au maximum.

ETALONNAGE ET LIMITATION DE TEMPERATURE MAXIMALE

Une fois l'installation terminée et purgée, il convient d'étalonner le mitigeur à la température de puisage. La bague crantée permet de limiter la température maximale :

1. Établir un débit d'eau mitigée entre 25 et 50% du débit maximum, et mesurer la température de l'eau mitigée à l'un des points de puisage. (ex. : 40°C)
2. Démonter le volant du PREMIX à l'aide d'une clé allen n°3.
3. Pour limiter la température maximale, clipser la bague blanche crantée, en positionnant la valeur de température maximale désirée (ex. : 46°C) face à l'encoche gravée sur le corps chromé.
4. Repositionner le volant : la température relevée au point de puisage (ex. : 40°C) se situe face à l'encoche gravée sur le corps chromé. La température d'eau mitigée est alors réglable de 34 à 46°C.




BLOCAGE DE LA TEMPERATURE

Après avoir étalonné le PREMIX, vous avez la possibilité de bloquer la valeur de consigne à la température désirée.

1. Manœuvrer le volant, pour placer la valeur de consigne (ex : 40°C), face à l'encoche gravée dans le corps.
2. Démonter ensuite le volant, (sans modifier la position de la bague blanche crantée) pour le repositionner en glissant l'arête intérieure du volant (entre MIN et MAX) dans le creux de la bague blanche crantée (au niveau du repère 52°C).

La température d'eau mitigée est alors bloquée à la valeur de votre choix (ex. 40°C).



POUR NOUS CONTACTER :

LETTRE DUPONT
163, rue de Paris - 93013 Bobigny cedex

La Lettre Dupont est une publication DSC
RCS Senlis B 572141 885