

• L'hydromassage avec la révolution Raindance de Hansgrohe

• Meubles salles de bains
• Les favoris
• Raindance par J. Suzanne

• Actu produits : panneau de douche, chaudière et groupe de sécurité.

• Circulateur universel Axxess 180
• Pose station de relevage VD17

LA LETTRE



DUPONT

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS PARTENAIRES DE DUPONT

SANITAIRE-CHAUFFAGE

JEU CONCOURS HANSGROHE RAINDANCE

ÉVÈNEMENT

Raindance : la nouveauté à découvrir

RAINDANCE de Hansgrohe : une gamme de produits à faire découvrir à vos clients. Révolutionnaire, Raindance est un programme de douche complet où l'hydrothérapie est au cœur de l'innovation.



Raindance se décline en 4 modèles :

- La douchette à main, dont le diamètre de 15 cm, diffuse au choix 5 jets : du très large au jet en spirale. Ces jets sont réglables selon le désir de l'utilisateur.

- La barre de douche Raindance, innovation technique, procure un confort d'utilisation supérieur. Associée à la barre prolongée de 155 cm, Raindance Unica double, elle permet d'optimiser la fonction



massage sur les cuisses ou les mollets et maximise ainsi le moment de détente.

- Le support Raindance Allrounder, au design fluide, transforme instantanément la douchette amovible en douche de tête ou latérale.

Laissant les mains totalement libres, il procure un bien être pour l'utilisateur.

- Raindance Air, avec son diamètre de 240 mm augmente d'autant le plaisir de la douche. Grâce à son ingénieux système d'injection centralisée, il enrichit l'eau en air. Rechargée en oxygène, l'eau s'écoule uniformément et la consommation est maîtrisée.

Raindance : un concept de douche innovant à proposer à vos clients. La gamme est disponible dans votre agence Dupont.

Vous pouvez aussi consulter le site : www.hansgrohe-geberit.com

EDITORIAL

L'équipe Dupont est heureuse de vous retrouver.

La saison reprend très fort avec des nouveautés de tout bord, et la grande promotion Dupont de rentrée. Une sélection riche qui regroupe une multitude de produits. Après cet été torride, retrouvez une vague de fraîcheur avec le système

Raindance, ci-contre et présent aussi dans la rubrique "questions/réponses" qui lui est consacrée. Raindance, à conseiller d'urgence à vos clients.

L'actualité rentrée Jacob Delafon: le nouveau catalogue robinetterie et le libre service robinetterie, deux indispensables.

En dernière, vous retrouverez Watermatic avec le VD17 en "technique de pose", et salmson et son circulateur universel.

Bonne reprise à tous.

hansgrohe



DUPONT
SANITAIRE-CHAUFFAGE

La lettre Dupont :

Johann SUZANNE
 Hansgrohe Geberit
 Marketing Manager



En quoi Raindance est une réelle innovation ?

Avec son diamètre de 150 mm, trois fois plus grand

que la taille habituelle, sa forme aplatie et ses cinq jets, Raindance bouleverse totalement l'idée de la douche traditionnelle. Du jet pluie large et doux au jet massant tonique en spirale, le plaisir est démultiplié. Raindance fut l'objet d'un véritable plébiscite lors des tests consommateurs. Les installateurs vont pouvoir en tirer profit en proposant à leurs clients une solution innovante qui correspond à leurs attentes.

Quels supports proposés pour une douche si innovante ?

Les supports de douches doivent optimiser le confort et maximiser les fonctionnalités de la douche.

Ainsi, la barre Unica et le bras articulé Allrounder ont été développés.

La barre Unica, outre son aspect esthétique, possède un atout pratique : elle intègre un logement pour le rangement systématique du flexible.

Le bras articulé Allrounder crée le concept d'hydrothérapie mobile.

Douche de tête, jet sur les épaules, massage dorsal ou douche à main : tout est rendu possible !

Qu'apporte le système Air sur les douches de tête galette ?

Un système centralisé d'aspiration d'air enrichit l'eau en oxygène. Cette innovation technique, brevetée, garantit que des bulles d'air se mélangent aux gouttes d'eau de façon homogène. D'un diamètre de 240 mm, la douche de tête galette offre alors une véritable sensation de pluie pour un bonheur démesuré !

Les Favoris

Nostalgie et charme du rétro

Les meubles



MEUBLES VÉRONE

Très bel ensemble complet de meubles se déclinant en deux dimensions : meuble sous-vasque et miroir 100 cm avec tiroirs latéraux ou 80 cm ; ainsi que deux meubles complémentaires : meuble bas 51 cm et meuble vitrine haut 50 cm.

Les plans vasque en marbre reconstitué garantissent une grande solidité et l'imperméabilité aux taches.

Les miroirs sont équipés d'appliques dorées de forme tulipe.

L'ensemble de la gamme existe en finition miel ou blanc patiné.



QUALITÉ - PRIX :
 RECOMMANDÉ
 PAR DUPONT

ACTU PRODUITS


Robinetterie

Nouveau catalogue

JACOB DELAFON

Afin de présenter son offre de plus en plus large dans le domaine de la robinetterie, Jacob Delafon a édité un nouveau catalogue qui lui est entièrement consacré. Dans ce document très complet, les nouveautés sont tout particulièrement mises en avant. Les mitigeurs au design moderne : Salute (prix de la meilleure nouveauté Nord Bat 2002) ou la toute nouvelle collection Panache, côtoient les mitigeurs rétro Fairfax ou les mélangeurs Portrait ou Palacio. Les robinetteries très "déco" Vas et Bol

en céramique et chrome au design absolument unique sont aussi à l'honneur. La cuisine n'a pas été oubliée puisque la majorité des collections comporte un ou plusieurs modèles pour éviers et compte trois nouveautés très créatives dont le très élégant mitigeur Fairfax. A la lecture de ce catalogue, un constat s'impose : Jacob Delafon est un des acteurs majeurs de la robinetterie.



Tempomix Panneau de douche temporisé

DELABIE

Tempomix, pour une installation en applique. Il est gainé inox avec porte-savon, pomme de douche inviolable à diffuseur anti-tartre et mitigeur temporisé 30 sec. monocommande. Débit de 8l/mn et limitation de température maximale ajustables sans démonter le mécanisme, ni couper l'eau. Il est livré avec ses robinets d'arrêts, filtres et clapets anti-retour. Ce nouveau panneau de douche garanti 10 ans est particulièrement résistant au vandalisme grâce à ses fixations cachées et à ses extrémités bouchées. Tempomix est parfaitement adapté aux vestiaires de stades, piscines, internats, ... Tempomix existe en 8 versions : 1 m et 2 m, avec ou sans porte-savon, panneau de face ou d'angle, alimentation cachée ou par le haut, finitions époxy blanc ou inox satiné, avec ou sans rampe et douche.



Galane Chaudière ventouse à circuit étanche

CHAUFFAGE FRANÇAIS

Deux circuits étanches sont spécifiquement étudiés pour cette chaudière fioul : un pour les produits de combustion, un autre pour l'air comburant. La ventouse débouche à l'extérieur sur le mur ou en toiture facilitant toute sorte d'installations. Galane ventouse est équipée du brûleur à fioul domestique "Clipper" pré-réglé en usine, qui dose l'air avec son système de tiroirs profilés et optimise le mélange air-fioul. La tête de combustion avec son nez arrondi donne une flamme compacte, souple et est extrêmement silencieuse.



Libre service robinetterie

Du nouveau dans les linéaires

JACOB DELAFON

Jacob Delafon met en place une nouvelle signalétique colorée pour vous guider dans votre choix. 4 zones (verte, rouge, bleue, jaune) vous permettent de trouver facilement le mélangeur, le mitigeur, la robinetterie d'évier, ou le mitigeur thermostatique que vous cherchez. Besoin d'information technique ? Sur l'étiquette produit vous trouverez le descriptif précis du produit, sa photo, le schéma côté.

Mis en place dans les agences Dupont : Bobigny, Courbevoie, Créteil, Fleury-les-Aubrais, et bientôt dans tous nos points de vente.



Groupe de sécurité SFR

Nouveauté 2003

WATTS EUROTHERM

Le nouveau groupe de sécurité SFR, entièrement en laiton anti-corrosion, atteint un débit exceptionnel de 4000l/h. Le groupe de sécurité SFR est conçu avec des matériaux répondant aux exigences sanitaires et un clapet anti-retour agréé NF anti-pollution. Les impuretés sont mieux dégagées du siège de soupape, les risques de fuites après la chauffe sont limités. 180mm d'encombrement, c'est l'assurance de l'interchangeabilité avec la majorité des groupes de sécurité.



Poste d'eau

Pour fixation murale

NICOLL



L'offre sanitaire Nicoll s'enrichit d'un nouveau produit : le poste d'eau pour fixation murale qui équipe les buanderies, les garages et autres dépendances. Grâce à sa légèreté (en polypropylène injecté) et à 4 fixations murales, le poste d'eau est facile à poser. Sa surface lisse et ses formes arrondies aident à un bon écoulement. Il résiste aux chocs, aux températures élevées, aux produits chimiques courants et aux UV. Fourni avec vidage et fixation, il peut être équipé d'une grille rabattable pour une pose éventuelle de récipients.



REVUE DE PRESSE

Le bâtiment bon élève de l'économie

"Les carnets de commande du bâtiment restent à un niveau élevé (5,6 mois en mai 2003). Les effectifs se sont accrus de 4000 salariés au 1^{er} trimestre" a déclaré Christian Baffy, président de la FFB.

A ces emplois, ajoutons les contrats jeunes, sur les 80 000 créés depuis le lancement de la mesure, 1/4 provient du bâtiment. Toutefois la fédération prévoit un recul d'environ 1 % de l'activité sur l'année dû au fléchissement des constructions de bureaux et d'industriel. La FFB affirme que la TVA à 5,5 % a permis d'abaisser sensiblement le recours au travail au noir et que son relèvement mettrait en péril 60 000 emplois.

Batiactu.com - juillet 2003

Cure de jouvence pour une salle de bains

Recomposer une salle de bains exigüe nécessite des choix judicieux pour créer une pièce agréable, aérée et lumineuse. Par exemple une cabine de douche vitrée avec accès par une porte battante en verre permettra de ne pas faire obstacle à la lumière et autorisera un receveur de grandes dimensions. Un bol céramique semi encastré dans un plan en carreaux, par exemple, participera aussi à l'impression d'espace. Wc ? Pourquoi pas un modèle suspendu sur bâti-support et placé sous un oculus qui assurera une partie de l'éclairage. Autre économie de place, la porte coulissante dans un placard de la pièce adjacente, placard qui peut accueillir le ballon d'eau chaude.

L'Installateur - juillet 2003

Remarquables chaudières à condensation

Sur un parc de 11 millions de chaudières, 500 000 environ sont remplacées chaque année. Le syndicat industriel GFCC remarque une évolution importante et régulière des chaudières équipées d'une ventouse, près de 50 % du parc aujourd'hui. Dans le cadre de la réglementation, les chaudières à condensation et à basse température ont des atouts à faire valoir. D'autant que ces technologies, outre les aspects moins polluants et moins gourmands, augmentent le confort considérablement. Depuis 3 ans ces produits progressent de 50 % par an.

L'Entrepreneur - juillet 2003

Tendances

Salmson

AXESS 180

Circulateur universel

Solution idéale quelle que soit l'installation, Axess 180 alimente jusqu'à 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant. Il possède 3 plages de réglage et est pré-réglé en usine (réglage correspondant pour 80% des installations).

Des connexions électriques rapides, un entraxe de 180, une sécurité anti-blocage, compatible avec les robinets thermostatiques, Salmson a conçu avec l'Axess 180 le circulateur toujours prêt pour le neuf, la rénovation et le remplacement.



INFOS PRODUITS


Technique de pose

WATERMATIC

Nouvelle station de relevage VD17 pour effluents exempts de matière fécale.

LES NOUVEAUTÉS 2003 DE LA GAMME WATERMATIC:

- **niveau sonore abaissé -30%**,
- **étanchéité accrue**, longévité et tenue en fonctionnement optimisées,
- **pompage amélioré**, **SAV simplifié**, condensateur et carte remplaçables sans démontage.




LE VD17 EST EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 12050-2, AINSI DÉFINIE :



Tout type d'équipement sanitaire peut y être raccordé. Présence

d'un dispositif de mise en route manuel en plus du dispositif automatique. Doit fonctionner pendant 1 heure en continu à la hauteur de relevage maximum annoncée par le fabricant, en eau chargée avec du sable. Doit présenter un dispositif de fixation au sol.



- 1 PLA029 cuve extérieure de broyeur
- 2 PLA026 cuve intérieure de broyeur
- 3 PLA004 couvercle
- 5 VIE100100 écrou de raccord
- 6 VIE100120 bouchon
- 7 VIE100110 joint conique
- 8 SMOT001 bloc broyeur 230/240 volts
- 9 FJC100100 râpe ø 96
- 10 PLA017 virole de broyage
- 11 BUR100111 garniture d'étanchéité
- 12 ELE001 condensateur 16 µF
- 13 WE100130 bloc de jonction
- 14 ELE002 minuterie électronique avec pressostat
- 15 RE300100 tube 3x5
- 16 EU400110 cordon d'alimentation 2P + T
- 17 PLA016 coude/clapet
- 18 AU100140 raccord ø40/46

POUR NOUS CONTACTER :

LETTRE DUPONT
163, rue de Paris - 93013 Bobigny cedex

La Lettre Dupont est une publication DSC
RCS Senlis B 572141 885