POINT d'EAU

Magasin spécialisé

Pompes Arrosage Piscines Fontaines

Arrosage
Pompes
Piscines
Bassins
Jet d'eau
Fontaines
Forage

le guide de l'eau

L'engagement Vérité

- **Prendre en compte** et comprendre vos préoccupations pour une 1re installation.
  Mais aussi
  - une extension,
  - une adaptation,
  - une amélioration,
  - une planification des travaux.

- **Proposer des solutions** rationnelles et simples pour les différents systèmes.
- **Conseiller sur** le choix de matériel, l'implantation, les schémas des réseaux, les systèmes de commande automatique.
- **Stocker une gamme** très large des produits de pompage, d'arrosage, d'évacuation des eaux d'assainissement.

- **Proposer des produits de professionnels** de marque comme TORO, HUNTER, NELSON, RAIN-BIRD, EDIL, FLYGT, NICOLL, OASE, AQUILUS PISCINE ...
- **Préparer des commandes** sous la forme d'un KIT personnalisé facile à monter.
- **S'engager sur les caractéristiques techniques** des produits.

- **S'engager sur** leur longévité.
- **S'engager sur** les conditions précises d'utilisation.
- **S'engager sur** les économies d'eau à réaliser notamment en arrosage.
- **S'engager sur** les conditions de financement de votre projet.

- **Fournir un plan de pose** lors de commande avec une étude technique personnalisée.
- **Assurer** un devis gratuit.
- Un service **SAV** rapide et efficace dans nos magasins, avec une base d'essais pour les produits comme les pompes, les programmateurs, ...

- **Garantir** le fonctionnement des systèmes arrosage et pompage au travers de nos études et des recommandations fabricant.
- **Echanger ou reprendre** les matériels neufs non utilisés lors de votre installation (sur présentation du ticket de caisse dans un délai d'un mois suivant l'achat).

Les services Point d'Eau

- **Assistance technique pose, contrat de maintenance et SAV**

*location avec conducteur suivant magasins.

ETUDE TECHNIQUE, CONSEIL PERSONNALISÉ, GARANTIE PRODUITS, GARANTIE FONCTIONNEMENT.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets.

- **Fiches conseil, plans et schémas.**



TORO®

Traineau de jardin
Avec un arroseur sprinkler pour un usage intense.
.....32€TTC

Fontaine

Regard rectangulaire pour électrovanne
Hauteur 30 cm
base longueur 53 cm
base largeur 30 cm
.....20€TTC

Microjets
Pour l'arrosage des plates-bandes, massifs et plantes de couverture.
.....3,90€TTC

5 ans garantie

Tuyère 570
Hauteur 30 cm
pour les massifs arbustifs et touffus
.....22€TTC

Arroseur V1550
Tous les réglages accessibles par le dessus. Innovation : avec un seul appareil, tous les débits, toutes les portées, tous les angles.
.....23€TTC

Bouche d'arrosage
.....15€TTC

5 ans garantie

Tuyère 570
Large choix de buses équipées d'un cliquet pour un meilleur ajustage. Livrée avec buse
.....5,50€TTC

5 ans garantie

Arroseur 350
Multiple, rotatif, le seul à allier beauté et efficacité. Apport d' eau uniforme. Economie d'eau avec régulateur incorporé
.....15€TTC

Pluviomètre
S'associe au programmateur pour parfaire l'automatisme et interrompre l'arrosage lorsque le seuil de pluie est atteint, évitant ainsi les gaspillages d'eau.
.....52€TTC

Collier de prise en charge
Permet de monter votre arroseur à l'aide d'une allonge plastique modulable. Pour tuyau ø25
.....1€TTC



Clef clapet vanne
20/27.....3,50€TTC

Tuyau polyéthylène
6 bars, épaisseur 19,4 x 25 mm.
Existe en ø25, 32 et 50,
par 25, 50, 100 ml.
Exemple : 50 m ø25.
.....27€TTC

Allonge mâle
Relie l'arroseur ou la tuyère au collier prise en charge.
Existe en 15/21 et 20/27.
Ex. : 15/21.....0,50€TTC

Clapet vanne
L'ouverture est obtenue en utilisant la clef spéciale filetage 20/27
.....10€TTC

5 ans garantie

Arroseur EZ
Distribue uniformément l'eau en s'adaptant aux formes du jardin
.....19€TTC

Arrosage

Electrovanne EZ Plus Pro

3 ans garantie

Corps et couvercle nylon renforcé fibre de verre système auto nettoyant par tige inox.

.....26 €ttc

Electrovanne EZ

Économique, facile à installer, assemblage sans vis, ouverture et fermeture manuelle.

.....19 €ttc

2 ans garantie

Tuyau avec goutteur intégré

Permet de distribuer l'eau directement à la racine des plantes, pour une utilisation enterrée ou à poser en surface.

50 ml.....45 €ttc

Goutteur autorégulé

Arrose directement le pied de la plante et diminue la consommation d'eau en réduisant les pertes par évaporation et ruissellement.
Le système d'assemblage exclusif permet de réaliser très facilement des installations économiques et performantes

.....0,56 €ttc

Programmateur Greenkeeper

Avec des modules permettant de 2 à 12 directions

2 directions.....91 €ttc
4 directions 650.....104 €ttc
6 directions 800.....127 €ttc
8 directions 950.....150 €ttc
3 programmes. 16 départs/jour.
Arrêt pluie. Economiseur d'eau.

2 ans garantie

Programmateur Greenkeeper Pro

Boîtier étanche avec fermeture. Programmation autonome sans courant. Batterie incluse.

4 directions .....219 €ttc
6 directions .....249 €ttc
8 directions .....279 €ttc
12 directions .....339 €ttc

Disponible avec télécommande radio

La pose sans soucis

Une étude cas par cas

Point d'Eau et son réseau d'installateurs agréés étudient votre projet d'installation d'arrosage intégré selon les critères qui font leur renommée de spécialistes de l'eau. Parc, jardin, verger, potager, les spécialistes du réseau Point d'Eau ont les solutions et les matériels adaptés et vous accompagnentdans la réalisation de vos projets.

3 €/m² POSÉ
hors terrassement

Etudes devis gratuits

Les économies...

L'étude personnalisée Point d'Eau vous permet d'économiser jusqu'à 50% pour l'arrosage de votre jardin. La consommation moyenne (source "observatoire de l'eau" 96) est de 15 à 20 l/m² pour votre jardin.

Les avantages...

- Etude technique, conseil personnalisé,
- forage de puits,
- garantie produits, garantie fonctionnement,
- installation de fontaine.

L'entretien parfait 12 mois sur 12

Le contrat maintenance est pour vous l'assurance d'une installation en parfait fonctionnement 12 mois sur 12.

Plus de problème de petites réparations, d'entretien, le service du réseau Point d'Eau vous fait oublier la technique au profit du plaisir de posséder un espace vert.

Vergers, parcs, jardins...

0,30 €/m²

surface maxi 400 m² arrosés,
20 arroseurs maxi,
Hors maintenance pompage.
Minimum de facturation 128€.

Ils ne seront qu'agrément et plaisir des yeux pour vous. L'arrosage intégré dans ses conditions idéales de fonctionnement vous assure un espace toujours vert, fleuri, fécond et fructifère.

TORO

POINT d'EAU

FLYGT

Pompage

Pour une habitation moyenne de 6 pièces, un débit de 1,5 à 2 m³/h est nécessaire sous une pression de 2 à 3 bars. Acheter une pompe pour son seul prix ne suffit pas à la rendre adaptée à son besoin.

Une étude préalable est nécessaire avant de déterminer le modèle adapté. La pompe n'est qu'un des éléments d'une installation de pompage.

Afin de définir un ensemble homogène, groupe de pompage, tuyauterie et raccords, protection électrique, etc., il est nécessaire de s'adresser à un spécialiste

Les électro-puisards, la solution pour équiper une descente de garage, une buanderie en sous-sol.

Si votre pompe ne fonctionne que quelques semaines par an, sortez-la du puisard et rangez-la au sec après l'avoir rincée à l'eau claire. Avant de la remettre en service, vérifiez qu'elle tourne librement.

Si vous construisez un puisard maçonné, ne le faites pas trop grand (0,5 x 0,5 m, profondeur selon niveaux).

Relever les eaux usées nécessite une pompe électrique submersible spécialement conçue pour éviter le colmatage. Elle sera installée dans un puisard de maçonnerie, ne dépassant pas 0,8 m de côté (profondeur selon niveaux), situé dans le jardin ou le sous-sol.

Electro-puisard Micro 3

Débit : jusqu'à 8 m³/h.
Hauteur de refoulement maxi : 7 m.
Puissance : de 0,31 kW.
Mono .....**412 €**TTC

Vide Cave Inox flotteur intégré

Pour une utilisation dans des regards réduits.
Débit jusqu'à 15 m³/h
Hauteur de refoulement maxi : 15 m.
Puissance : de 0,30 à 0,70 kw.
.....**229 €**TTC

Vide-cave inox

Débit : jusqu'à 15 m³/h.
Hauteur de refoulement maxi : 11 m.
Puissance : de 0,30 à 0,70 kW
Mono.....**166 €**TTC

Micro-station de relèvement Micro 7 DL

Pour relever les eaux usées et sanitaires.
Débit jusqu'à 9 m
Hauteur maxi de refoulement : 15 m.
Puissance : 0,75 kW
Passage 35 m .....**990 €**TTC
Passage 50 m.....**1243 €**TTC

Pompe submersible DLM

Débit maxi : 25 m³/h
Hauteur de refoulement maxi : 10 m.
Puissance : de 0,37 à 1,1 kW.
Mono et tri à partir de **395 €**TTC

Station de relèvement pavillonnaire enterrable qui bénéficient d'un nouveau concept hydraulique autonettoyant

Pompe de puits 5" inox

Débit 1 à 7 m³/h. pression 4 à 8 bars
Puissance de 0,6 à 1,5 kW
A partir de .....**360 €**TTC
Disponible suivant magasin

Pompes

Pompe inox

Débit maxi 12 m³/h. Pression maxi : 6 bars.
Puissance à partir de 0,37 kW.
A partir de .....**108 €**TTC

Ensemble complet pompe monophasée et surpresseur

Réservoir de 24 litres à membrane interchangeable de qualité alimentaire, vanne cinq voies, contacteur manométrique pré-réglé et manomètre.
Débit maxi 4 m³/h, pression maxi : 3,9 bars.
Puissance : 0,9 kW.
A partir de **279 €**TTC

Contacteur manométrique

Monophasé de 1 à 5 bars,
Triphasé de 2 à 12 bars,
montage vanne 5 voies,
raccords 1/4"
A partir de ...**39 €**TTC

Coffret CP WATER

Simple et compact ce systéme permet une pression constante pour l'alimentation en eau d'une maison

Coffret de commande CFE 12

Coffret universel d'automatisme et de protection pour commande d'une pompe.
Puissance maxi
Monophasé 2,2 KW
Triphasé 5,5 KW

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
HYDRAULIQUE FLOTTANTE POUR UNE MEILLEURE TENUE AU SABLE

Pompes de forage inox 4" et 6"

Débit : de 0,5 à 75 m³/h. Pression maxi : 45 bars.
Puissance : de 0,37 à 30 kW tri et mono
modèle calculé en magasin.

Modèle livré avec coffret + connection + 30 m de câble, puissance 0,75 kW, 4"

PRIX EXCEPTIONNEL
597 €TTC

Ballon 100 L

Réservoir à pression avec vessie interchangeable.
Pression maxi 10 bars
de 8 l à 1000 l.
Certificat d'épreuve du Service des Mines pour les séries 15 bars.

160 €TTC

FLYGT
POINT d'EAU

Donnez de la vie à votre bassin

Produits de traitement

Pour
un bassin clair.
Protège les plantes
aquatiques
et les organismes
vivants.

Pondovac

L'aspirateur qui avale la vase sans effort et les particules, algues, débris végétaux, boue, reste de nourriture, jusqu'à 10 litres. Le réservoir du Pondovac d'une contenance de 30 litres est en résine résistante aux chocs. Il peut être vidangé par une vanne spéciale.

.....**280€**TTC

Filtres Filtoclear

Un système de filtration enterrable et discret.

A partir de..... **224€**TTC

Bâches de jardin

Possibilité de réaliser toutes les formes d'étang possibles et imaginables. Eurofol est une bâche doublée à structure granuleuse. Elle a pour avantage de favoriser la prolifération des plantes et d'être "invisible". Alfafol est une bâche lisse à une couche seulement.
Plus votre étang est grand, plus la bâche doit être épaisse. Toutes les bâches vous sont proposées en largeur de 4, 6 et 8 m.
Vous pouvez aisément souder différentes longueurs de PVC à l'aide de la colle OASE

A partir de le m² .... **6,29€**TTC

BIOsys2

Avec BIOsys2, OASE a développé un système de filtration spécialement destiné aux bassins de petites dimensions, filtre à 4 niveaux, le raccordement à un appareil de traitement préliminaire à lampe UVC 9W et à la puissante pompe Aquamax réalisent une limpidité optimale en un temps minimum.

.....**458€**TTC

Lunaqua 10

Convenant aussi bien dans les bassins domestiques qu'en fontainerie professionnelle, et également utilisable à sec comme lampe de jardin.
Le système est composé de projecteurs compacts reliés par des raccords spéciaux au transformateur de sécurité 12 Volts.
La particularité repose sur le fait que le transformateur lui-même peut être immergé. Une alimentation 230 Volts éloignée pourra être reliée avec du câble normal. Le projecteur Lunaqua 10 est en plastique renforcé. Le couvercle bombé en verre spécial allié à un réflecteur en aluminium donne une lumiére optimale.
1 projecteur, 1 piquet, 1 support,
1 transformateur ST20 avec 4 raccords

.....**65€**TTC

Lunaqua 2

Lunaqua 2 est actuellement le projecteur OASE le plus vendu au monde. Sa particularité est son réglage de focus permettant de varier l'intensité du rayon lumineux. Le halo lumineux peut être réglé entre 10 et 40 degrés par rotation de la couronne, permettant de produire un effet précis dans n'importe quel jardin.Lunaqua 2 peut être immergé ou être installé à sec pour mettre en valeur une partie de jardin.

Set 1

1 projecteur, 1 piquet,
1 support,
1 transformateur
ST20 avec 5 m
de câble

99€TTC

Set 2

2 projecteurs,
2 piquets, 2 supports,
1 transformateur ST50
avec 2x5 m de câble

189€TTC

Bassins

Aquarius 600/set

Cette série se caractérise par son débit élevé pour une consommation d'énergie particulièrement faible. La molette permet une régulation progressive de débit, facile et précise. La crépine est facilement démontable. Les pompes Aquarius sont naturellement utilisables en fosses sèches.

Le Set Aquarius complet et prêt à l'emploi comprend la pompe, le raccord spécial à rotule à 2 sorties, le raccord spécial pour tuyau ainsi que 3 ajutages pour jeux d'eaux différents.

.....64€ttc

Ajutages pour fontaine

1 - Calice 20-5K, réglage progressif de la hauteur
2 - Lava 20-5K, réglage progressif du diamétre du globe
3 - Shaumquell 22-5K, colonne moussant air/eau
4 - Volcan 22-2K, 25 jets 2mm, 3 étages, réglage progressif
5 - Volcan 31-1,5K, 31 jets 1,5mm, 3 étages
6 - Vulkan 19-3T, 19 jets 3mm, 3 étages, réglage progressif
7 - Vulkan 43-3T, 43 jets 3mm, 4 étages, réglage progressif

A partir de..... **17€ttc** **Nombreux autres modèles**

Série Nautilus

La série Nautilus est équipée d'un moteur asynchrone. Celui-ci se distingue par sa faible consommation en courant pour un débit élevé en marche continue. Le corps de pompe en matériaux de haute qualité, acier spécial inoxydable et plastique composite, est totalement enveloppé par une grande crépine cylindrique, évitant ainsi son encrassement prématuré. Les pompes sont pourvues en série d'un thermorupteur coupant le moteur en cas d'échauffement de la pompe, possible notamment en marche à sec. La crépine est démontable pour nettoyage grâce à sa fermeture pratique à clip.

1 - Nautilus 4000

.....249€ttc

Aquamax

Les pompes Aquamax se sont avérées être les meilleures pour pomper des eaux sales vers des systèmes de filtration.Elles atteignent des résultats nettement supérieurs à toutes les autres pompes immergées ou autres vides-caves.La différence avec les autres pompes de bassin réside dans leur rotor à pales spéciales.

Aquamax 5500..... **279€ttc**

L'aménagement d'un bassin.

Avant tout, prévoir une bâche qui vous permettra de personnaliser votre bassin, en favorisant la pousse des plantes tout en étant invisible.

La pompe vous permettra de voir en mouvement l'eau et de la filtrer pour les plantes et les poissons.

Esthétiquement, votre bassin sera agrémenté de poterie en terre cuite, de gargouilles, d'amphore qui raccordées à la pompe animeront votre décor.

Vous profiterez de votre bassin le soir grâce aux lampes flottantes immergeables.

Programme de traitement d'étang Oase Aqua Activ :

"Algues en paillettes exterminateur"

Purement biologique et exempt d'herbicide, pour un étang clair. Protège les plantes aquatiques et les organismes vivants dans l'étang.

"Starter bactéries"

Alimente la nouvelle eau "stérile" des étangs, grâce à l'apport de micro-organismes actifs vitaux.

Autonettoyant biologique pour l'élimination des algues et l'épuration des eaux.

"Vase moins"

Nettoyage rapide et soigneux, sans renouvellement d'eau, sans dragage, etc.

Prévention rationnelle de la sédimentation des matières en suspension, d'une opacité continuelle, du développement des algues.

"Oxygène stabilisateur"

Augmente la proportion d'oxygène dans l'étangs

"Valeur ph moins"

Réduit biologiquement la valeur du pH.

"Degré de dureté plus"

Augmente au carbonate la dureté de l'eau usée des étangs.

"Clair comme du cristal épurateur instantané."

Epure l'eau verte trouble des étangs (particulièrement en cas de prolifération des algues). Respecte l'environnement.

"Biostable régulateur"

Enraye biologiquement et puissamment la formation d'algues. Pour une clarté rapide dans l'étang et une protection du filtre.

OASE

POINT d'EAU

POINT d'EAU

TOURS POINT d'EAU
APA 37
ZI Bois des Plantes - Rue A.Earhart
37700 La Ville aux Dames
Tél. 02 47 46 47 46 - Fax 02 47 63 03 74
lundi au vendredi 8h/12h - 14h/18h
samedi 8h30/12h30 (avril à juillet)

ANGOULÊME POINT d'EAU
44, rue Parmentier 16340 Lisle Despagnac
Tél. 05 45 94 01 88 - Fax 05 45 90 06 29
Lundi 14h-19h mardi au samedi 9/12h-14/19h
D'octobre à mars mardi au samedi 9/12h-14/18h

PESSAC POINT d'EAU
230, avenue Pasteur - 33600 Pessac
Tél. 05 56 36 09 66 - Fax 05 56 36 57 70
lundi au samedi inclus 9h/12h - 14h/19h

BÈGLES POINT d'EAU
388, boulevard Jean-Jacques Bosc
33130 Bègles
Tél. 05 56 49 90 63 - Fax 05 56 49 30 87
lundi au vendredi 8/12h-14h/18h
samedi 9h/12h de mars à octobre

LIMOGES POINT d'EAU
ARROLIMOUSIN
ZI Nord - 22, rue C Henri Gorceix
87280 Limoges
Tél. 05 55 38 14 19 - Fax 05 55 38 14 32
lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/18h30

TOULOUSE POINT d'EAU
TECHNEAU
ZA Nord - 11, rue des Frères Lumière
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél. 05 61 73 61 92 - Fax 05 61 73 62 11
lundi au vendredi 15h/18h
samedi 9h/12h - 14h/19h

6 magasins, toujours un proche de chez vous !

Folioprint RCSB 384 442 638. Tél. 05 57 87 15 98 SIRET 341 158 665 00016. Offre valable jusqu'au 30/09/03, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Texte sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Illustrations Pierre Kirat et Benjamin Freudenthal. (520) 03/03